








**LIRONTA**  
Betonuotojo partneris

# PLASTMASINIAI PROFILIUOČIAI KLOJINIAMS IR BETONINĖMS KONSTRUKCIJOMS



# PROFILIUOČIAI CHAMFERS РЕЙКИ И ПРОФИЛИ

Profiliuotis naudojamas klojiniuose, formose betoninių konstrukcijų kampams apvalinti.

Su užlaida arba be jos, tvirtinamas prie klojinio formos kampo.

Turi tvirtinti paruoštas skyles kas 10–15 cm.

Betono paviršius = B; A, B ir C: leistini nukrypimai  $\pm 1,5$  mm.

Of impact-resistant material with and without nail flange for chamfering, especially for square columns and girders but also for decoration of large-size architectural concrete components. For fixing provided with nail holes at distance of 10 – 15 cm.

Concrete surface = B; A, B and C: Tolerance range  $\pm 1.5$  mm.



Поставляются как с флажком для кантов, так и без него. Особенно пригодны для получения фаски при производстве четырехугольных колонн и нижних прогонов, а также в декоративных целях для больших поверхностей облицовочного бетона. Для крепления они снабжены отверстиями для гвоздей на расстоянии 10 – 15 см одно от другого.

Поверхность бетона = B; A, B и C:

допуски:  $\pm 1,5$  мм.

## PKU



PROFILIUOTIS KAMPAMS SU UŽLAIDA,  
TUŠČIAVIDURIS  
CHAMFER WITH NAIL FLANGE (HOLLOW SECTION)  
УГЛОВАЯ РЕЙКА С ФЛАЖКОМ



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | MATMENYS, mm |      |    | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|--------------|------|----|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | SIZE (in mm) |      |    | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | РАЗМЕРЫ (мм) |      |    | УПАКОВКА (м)  |
|             |             | a            | b    | c  |               |
| PKU 10      | 250         | 11           | 15.5 | 26 | 100           |
| PKU 15      | 250         | 15           | 21.2 | 32 | 100           |
| PKU 20      | 250         | 20           | 28.3 | 37 | 50            |
| PKU 30      | 250         | 30           | 39.5 | 43 | 50            |

## PKUA


PROFILIUOTIS KAMPAMS SU UŽLAIDA,  
SUAPVALINTAS  
CHAMFER WITH NAIL FLANGE, ROUNDED  
УГЛОВАЯ РЕЙКА С ФЛАЖКОМ, ЗАКРУГЛЕННАЯ



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | MATMENYS, mm |    |    | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|--------------|----|----|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | SIZE (in mm) |    |    | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | РАЗМЕРЫ (мм) |    |    | УПАКОВКА (м)  |
|             |             | a            | b  | c  |               |
| PKU 20 A    | 250         | 20           | 30 | 40 | 50            |

## PKUG



PROFILIUOTIS KAMPAMS SU UŽLAIDA IR GUMA  
CHAMFER WITH NAIL FLANGE (HOLLOW SECTION)  
AND RUBBER BORDERS  
УГЛОВАЯ РЕЙКА С ФЛАЖКОМ И РЕЗИНОЙ



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | MATMENYS, mm |      |    | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|--------------|------|----|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | SIZE (in mm) |      |    | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | РАЗМЕРЫ (мм) |      |    | УПАКОВКА (м)  |
|             |             | a            | b    | c  |               |
| PKU 10 G    | 250         | 11           | 15.5 | 26 | 100           |
| PKU 15 G    | 250         | 15           | 20   | 31 | 100           |

## PK-U



PROFILIUOTIS KAMPAMS SU UŽLAIDA,  
PILNAVIDURIS  
CHAMFER WITH NAIL FLANGE, SOLID  
УГЛОВАЯ РЕЙКА С ФЛАЖКОМ, ТВЕРДАЯ



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | MATMENYS, mm |      |      | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|--------------|------|------|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | SIZE (in mm) |      |      | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | РАЗМЕРЫ (мм) |      |      | УПАКОВКА (м)  |
|             |             | a            | b    | c    |               |
| PK 6 U      | 250         | 6.5          | 9    | 20.5 | 100           |
| PK 10 UP    | 250         | 10           | 14.4 | 27   | 100           |

## PK


PROFILIUOTIS KAMPAMS BE UŽLAIDOS  
CHAMFER WITHOUT NAIL FLANGE  
(HOLLOW SECTION)  
УГЛОВАЯ РЕЙКА БЕЗ ФЛАЖКА



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | MATMENYS, mm |    | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|--------------|----|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | SIZE (in mm) |    | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | РАЗМЕРЫ (мм) |    | УПАКОВКА (м)  |
|             |             | a            | b  |               |
| PK 10       | 250         | 10           | 15 | 100           |
| PK 15       | 250         | 15           | 21 | 100           |
| PK 20       | 250         | 20           | 28 | 100           |
| PK 25       | 250         | 25           | 35 | 50            |
| PK 30       | 250         | 30           | 40 | 50            |

**PK P**


PROFILIUOTIS KAMPAMS BE UŽLAIDOS,  
PILNAVIDURIS  
CHAMFER WITHOUT NAIL FLANGE, SOLID  
УГЛОВАЯ РЕЙКА БЕЗ ФЛАЖКА, ТВЕРДАЯ



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | MATMENYS, mm |      | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|--------------|------|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | SIZE (in mm) |      | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | РАЗМЕРЫ (мм) |      | УПАКОВКА (м)  |
|             |             | a            | b    |               |
| PK 10 P     | 250         | 9            | 14   | 100           |
| PK 15 P     | 250         | 12.5         | 19.5 | 100           |
| PK 20 P     | 250         | 16           | 25   | 50            |

**PT**


PROFILIUOTIS TRAPECIJA  
TRAPEZIUM  
ПРОФИЛЬ ТРАПЕЦИЯ



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | MATMENYS, mm |    |    | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|--------------|----|----|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | SIZE (in mm) |    |    | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | РАЗМЕРЫ (мм) |    |    | УПАКОВКА (м)  |
|             |             | a            | b  | c  |               |
| PT 20/10/10 | 250         | 20           | 10 | 10 | 100           |
| PT 20/15/10 | 250         | 20           | 15 | 10 | 100           |
| PT 30/20/15 | 250         | 30           | 20 | 15 | 100           |
| PT 40/20/10 | 250         | 40           | 20 | 10 | 100           |

**PST**

T SIŪLIŲ PROFILIUOTIS  
T-SECTION  
ПРОФИЛЬ Т



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | MATMENYS, mm |    | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|--------------|----|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | SIZE (in mm) |    | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | РАЗМЕРЫ (мм) |    | УПАКОВКА (м)  |
|             |             | a            | b  |               |
| PST 20/20   | 250         | 20           | 16 | 100           |
| PST 40/20   | 250         | 38           | 20 | 100           |

**LLP**

LIETAUS LATAKŲ PROFILIUOČIAI  
RAIN STRIP  
ДОЖДЕВЫЕ ПЛАНКИ



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | PLOTIS, cm  | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | WIDTH (cm)  | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | ШИРИНА (см) | УПАКОВКА (м)  |
| LLP 1       | 250         | 15          | 100           |
| LLP 2       | 250         | 15          | 100           |

**V**

VAMZDELIS  
TUBE  
ТРУБКА



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | VIDINIS SKERSMUO, cm    | TAUKIAMOSIOS ARMATŪROS SKERSMUO, mm | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | DIAMETER (mm)           | FOR STEEL (Ø in mm)                 | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (мм) | ДИАМЕТР НАТЯЖНОЙ АРМАТУРЫ (мм)      | УПАКОВКА (м)  |
| V 22        | 200         | 22                      | ≤ 20                                | 100           |

**OP**

OMEGA PROFILIUOTIS  
WIRE PROTECTION  
ЗАЩИТА ТРОСОВ



| PAVADINIMAS | ILGIS, cm   | SERSMUO, mm   | PAKUOTĖ, m    |
|-------------|-------------|---------------|---------------|
| DESIGNATION | LENGTH (cm) | DIAMETER (mm) | METER/ BUNDLE |
| НАЗВАНИЕ    | ДЛИНА (см)  | ДИАМЕТР (мм)  | УПАКОВКА (м)  |
| OP 15       | 250         | 15            | 100           |